

EINACHSER, RAUPENTRANSPORTER UND  
MULTIFUNKTIONSGERÄTETRÄGER  
MOTOCULTEURS, TRANSPORTEURS À CHENILLES ET  
MACHINES MULTIFONCTIONS

**FORT**®



Made in Italy by Fort

**2021** NO. 2

**FORT**®

## HWM 65R

Wiesenmäher Tondeuse de prairie

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article             | 11991820                                |
| Motor Moteur                      | B&S Serie 850 I/C                       |
| Hubraum Cylindrée                 | 190 cm³                                 |
| Leistung Puissance                | 3,57 kW bei 3300 U/min tr/min           |
| Kraftstoff Carburant              | Benzin Essence                          |
| Antrieb                           | 3 Vor-, 1 Rückwärtsgang                 |
| Transmission                      | 3 marches avant, 1 arrière              |
| Schnittbreite Largeur de coupe    | 66 cm                                   |
| Schnitthöhe Hauteur de coupe      | 4 – 9 cm, stufenlos continu             |
| Messerdrehzahl Vitesse du couteau | 2750 U/min tr/min                       |
| Führungsholm                      | horizontale sowie vertikale Verstellung |
| Guidon                            | réglable verticalement et latéralement  |
| Gewicht Poids                     | 88 kg                                   |
| L x B x H L x l x h               | 193,5 x 74 x 110 cm                     |

**Preis Prix** € **2'690.–**



## WM 600 BR

Trommelmäher Faucheuse à tambour

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                         | 11951820                                                        |
| Motor Moteur                                  | B&S 850 V 4-Takt 4 temps                                        |
| Hubraum Cylindrée                             | 190 cm³                                                         |
| Leistung                                      | 11,5 Nm bei 3060 U/min                                          |
| Puissance                                     | 11,5 Nm à 3060 tr/min                                           |
| Kraftstoff Carburant                          | Benzin Essence                                                  |
| Antrieb                                       | 3 Vor- und 1 Rückwärtsgang                                      |
| Transmission                                  | 3 marches avant et 1 arrière                                    |
| Getriebe Entraînement                         | mit Kettenantrieb à chaîne                                      |
| Achse                                         | starr mit Halbdifferenzial-Rädern                               |
| Essieu                                        | rigide avec dispositif de roues «semidifférentiel»              |
| Schneidesystem                                | mit 4 Messern schwebend                                         |
| Système de coupe                              | avec 4 couteaux flottant                                        |
| Schnittbreite Largeur de coupe                | 60 cm                                                           |
| Schnitthöhe Hauteur de coupe                  | min. 4,5 cm max. 6 cm                                           |
| Führungsholm                                  | höhenverstellbar                                                |
| Guidon                                        | réglable en hauteur                                             |
| Bremssystem Système de freinage               | ✓                                                               |
| Sicherheitsvorrichtung Dispositif de sécurité | ✓                                                               |
| Gewicht Poids                                 | 93 kg                                                           |
| Ausstattung                                   | inkl. Vollgummiräder 3.50 x 6" und Schneidsystem                |
| Équipement                                    | incl. Roues en caoutchouc pleines 3.50 x 6" et système de coupe |

**Preis Prix** € **2'590.–**



## F41

Motorhacke Motobineuse

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article  | 11632416                                    |
| Motor Moteur           | Honda GCV160 4-Takt 4 temps                 |
| Hubraum Cylindrée      | 160 cm³                                     |
| Leistung               | 3,3 kW 4,4 PS bei 3600 U/min                |
| Puissance              | 3,3 kW 4,4 CV à 3600 tr/min                 |
| Kraftstoff Carburant   | Benzin Essence                              |
| Antrieb                | 1 Vorwärtsgang                              |
| Transmission           | 1 marche avant                              |
| Fräse                  | 4 Elemente mit Schutzscheiben               |
| Fraise                 | à 4 éléments avec disques de coupe latéraux |
| Führungsholm           | höhenverstellbar                            |
| Guidon                 | réglable en hauteur                         |
| Gewicht Poids          | 37 kg                                       |
| Ausstattung Equipement | Transportrad Petite roue de transport       |

**Preis Prix** € **1'290.–**



**NEW**

## Micro 2000

Motormäher **Grundgerät**

Motofaucheuse **machine de base**

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article | 11392426                                      |
| Motor Moteur          | Honda GP160 4-Takt 4 temps                    |
| Hubraum Cylindrée     | 163 cm³                                       |
| Leistung              | 3,6 kW 4,8 PS bei 3600 U/min                  |
| Puissance             | 3,6 kW 4,8 CV à 3600 tr/min                   |
| Kraftstoff            | Benzin                                        |
| Carburant             | Essence                                       |
| Antrieb               | 1 Vorwärtsgang                                |
| Transmission          | 1 marche avant                                |
| Kupplung              | mit Keilriemen                                |
| Embrayage             | à courroie                                    |
| Zapfwelle             | unabhängig, PTO Schnelldkupplung              |
| Prise de force        | indépendante, accouplement rapide             |
| Führungsholm          | höhenverstellbar                              |
| Guidon                | réglable en hauteur                           |
| Gewicht Poids         | 55 kg                                         |
| <b>Ausstattung</b>    | inkl. Räder 3.50 x 6", <b>ohne Zubehör</b>    |
| <b>Equipement</b>     | incl. roues 3.50 x 6", <b>sans accessoire</b> |

**Preis ab Prix, à partir de** €

**1'795.-**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article               | 11392912                           |
| Motor Moteur                        | <b>Kohler SH265</b> 4-Takt 4 temps |
| Hubraum Cylindrée                   | 196 cm³                            |
| Leistung                            | 4,3 kW 5,8 PS bei 3000 U/min       |
| Puissance                           | 4,3 kW 5,8 CV à 3000 tr/min        |
| <b>Preis ab Prix, à partir de</b> € | <b>1'330.-</b>                     |

**TOP PRICE**



ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRE EN OPTION

## Zubehör Accessoires Micro 2000

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                               | Preis<br>Prix € |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 13001022                 | Mähbalken Busatis mulching 82 cm<br>Barre de coupe mulching Busatis 82 cm | <b>545.-</b>    |
| 12350963                 | Schneeschild 85 cm<br>Lame à neige 85 cm                                  | <b>330.-</b>    |



## Serie 280

Einachser **Grundgerät** Motoculteur **machine de base**

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                  | 11187412                                             |
| Motor Moteur                           | Honda GX200 4-Takt 4 temps                           |
| Hubraum Cylindrée                      | 196 cm³                                              |
| Leistung                               | 4,3 kW 5,8 PS bei 3600 U/min                         |
| Puissance                              | 4,3 kW 5,8 CV à 3600 tr/min                          |
| Kraftstoff Carburant                   | Benzin Essence                                       |
| Antrieb                                | 3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge                          |
| Boîte de vitesses                      | 3 marches avant et 3 arrière                         |
| Kupplung Embrayage                     | Multischeiben, trocken multidisques à sec            |
| Getriebe Transmission                  | Differenzialsperre avec blocage du différentiel      |
| Zapfwelle                              | unabhängig, PTO Schnelldkupplung                     |
| Prise de force                         | indépendante, accouplement rapide                    |
| Führungsholm                           | Höhe und Seite verstellbar und umkehrbar             |
| Guidon                                 | réglable en hauteur et latérale et réversible à 180° |
| Gewicht Poids                          | 116 kg                                               |
| <b>Optional (siehe unten)</b>          | <b>Bereifung und Zubehör</b>                         |
| <b>En option (voir en bas de page)</b> | <b>roues et accessoires</b>                          |
| <b>Preis ab Prix, à partir de</b> €    | <b>3'450.-</b>                                       |



ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRES EN OPTION

## Zubehör Serie 280 Accessoires 280

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                                               | Preis<br>Prix €         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 12322325                 | Rad TM 4.00 x 10"<br>Roue TM 4.00 x 10"                                                                   | <b>212.50/Stk. pcs.</b> |
| 12320828                 | Rad TM 4.00 x 8"<br>Roue TM 4.00 x 8"                                                                     | <b>107.50/Stk. pcs.</b> |
| 12320070                 | Radverbreiterung 10 cm<br>Elargisseur de roue 10 cm                                                       | <b>42.50/Stk. pcs.</b>  |
| 12320071                 | Radverbreiterung 15 cm<br>Elargisseur de roue 15 cm                                                       | <b>77.50/Stk. pcs.</b>  |
| 12336282                 | Mähbalken ESM mulching 102 cm<br>Barre de coupe mulching ESM 102 cm                                       | <b>995.-</b>            |
| 12337249                 | Front-Schlegelmäher 60 cm mit Stützräder<br>Broyeur frontal pour herbe avec roues de jauge, largeur 60 cm | <b>2'480.-</b>          |
| 12307654                 | Bodenfräse 60 cm verstellbar 60/50/40 cm<br>Fraise à terre, largeur 60 cm, réglable 60/50/40 cm           | <b>815.-</b>            |
| 12352700                 | Transportrad für Bodenfräse<br>Roue de transport pour fraise à terre                                      | <b>50.-</b>             |
| 12350958                 | Schneeschild 85 cm<br>Lame à neige 85 cm                                                                  | <b>550.-</b>            |
| 12350959                 | Schneeschild 100 cm<br>Lame à neige 100 cm                                                                | <b>640.-</b>            |
| 12350925                 | Seitenblech-Kit zu Schneeschild 85 cm<br>Kit tôle latéral pour lame à neige 85 cm                         | <b>130.-</b>            |
| 12350926                 | Seitenblech-Kit zu Schneeschild 100 cm<br>Kit tôle latéral pour lame à neige 100 cm                       | <b>130.-</b>            |

## Serie 180

Einachser **Grundgerät** Motoculteur **machine de base**

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                  | 11147420                                             |
| Motor Moteur                           | Honda GX270 4-Takt 4 temps                           |
| Hubraum Cylindrée                      | 270 cm³                                              |
| Leistung                               | 6,3 kW 8,4 PS bei 3600 U/min                         |
| Puissance                              | 6,3 kW 8,4 CV à 3600 tr/min                          |
| Kraftstoff Carburant                   | Benzin Essence                                       |
| Antrieb                                | 3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge                          |
| Boîte de vitesse                       | 3 marches avant et 3 arrière                         |
| Kupplung Embrayage                     | Multischeiben, trocken multidisques à sec            |
| Getriebe Transmission                  | Differenzialsperre avec blocage du différentiel      |
| Zapfwelle                              | unabhängig, PTO Schnellkupplung                      |
| Prise de force                         | indépendante, accouplement rapide                    |
| Führungsholm                           | Höhe und Seite verstellbar und umkehrbar             |
| Guidon                                 | réglable en hauteur et latérale et réversible à 180° |
| Gewicht Poids                          | 168 kg                                               |
| <b>Optional (siehe unten)</b>          | <b>Bereifung und Zubehör</b>                         |
| <b>En option (voir en bas de page)</b> | <b>roues et accessoires</b>                          |
| <b>Preis ab Prix, à partir de</b>      | <b>4'950.-</b>                                       |



ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRES EN OPTION

## CENTAURO

**NEW**

Einachser **Grundgerät** Motoculteur **machine de base**

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                  | 11412429N                                            |
| Motor Moteur                           | Honda GX630AE 4-Takt 4 temps                         |
| Hubraum Cylindrée                      | 688 cm³                                              |
| Leistung                               | 15,5 kW 20,8 PS bei 3600 U/min                       |
| Puissance                              | 15,5 kW 20,8 CV à 3600 tr/min                        |
| Kraftstoff Carburant                   | Benzin Essence                                       |
| Antrieb                                | 3 Vor- und 1 Rückwärtsgang                           |
| Boîte de vitesse                       | 3 marches avant et 1 arrière                         |
| Kupplung Embrayage                     | Monoscheibe, trocken monodisque à sec                |
| Getriebe Transmission                  | Differenzialsperre avec blocage du différentiel      |
| Zapfwelle                              | 2, eine davon ist synchronisiert                     |
| Prise de force                         | 2, dont 1 est synchronisée proportionnelle           |
| Drehgeschwindigkeiten der Fräse        | 2                                                    |
| Vitesses de rotation de la fraise      | 2                                                    |
| Führungsholm                           | Höhe und Seite verstellbar und umkehrbar             |
| Guidon                                 | réglable en hauteur et latérale et réversible à 180° |
| Gewicht Poids                          | 168 kg                                               |
| <b>Optional (siehe unten)</b>          | <b>Bereifung und Zubehör</b>                         |
| <b>En option (voir en bas de page)</b> | <b>roues et accessoires</b>                          |
| <b>Preis ab Prix, à partir de</b>      | <b>10'600.-</b>                                      |



ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRES EN OPTION

## Zubehör Accessoires Serie 180

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                                               | Preis<br>Prix   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12322324                 | Rad 4.00 x 10"<br>Roue 4.00 x 10"                                                                         | 170.-/Stk. pcs. |
| 12322331                 | Rad 5.00 x 10"<br>Roue 5.00 x 10"                                                                         | 205.-/Stk. pcs. |
| 12331431                 | Mähbalken ESM mulching 137 cm<br>Barre de coupe mulching ESM 137 cm                                       | 2'050.-         |
| 12331423                 | Front-Schlegelmäher 75 cm mit Stützräder<br>Broyeur frontal pour herbe avec roues de jauge, largeur 75 cm | 2'750.-         |
| 12302052                 | Bodenfräse 70 cm verstellbar 60 – 50 cm<br>Fraise à terre, largeur 70 cm, réglable à 60-50 cm             | 890.-           |
| 12352701                 | Transportrad für Bodenfräse<br>Roue de transport pour fraise à terre                                      | 55.-            |
| 12350920                 | Schneeschild 100 cm<br>Lame à neige 100 cm                                                                | 645.-           |

## Zubehör Accessoires CENTAURO

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                                                                                             | Preis<br>Prix   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12322842                 | Rad 6.5/80 x 12" mit Verstellfelge<br>Roue 6.5/80 x 12" avec jantes réglables                                                                           | 230.-/Stk. pcs. |
| 12304001                 | Bodenfräse 80 cm verstellbar auf 60 cm<br>Fraise à terre, largeur 80 cm, réglable à 60 cm                                                               | 1 200.-         |
| 12352710                 | Transportrad für Bodenfräse<br>Roue de transport pour fraise à terre                                                                                    | 50.-            |
| 12351954                 | Bodenumkehrfräse 80 cm<br><b>erforderlich Art.-Nr. 12334052</b><br>Enfouisseur de pierres (fraise inversée) 80 cm<br><b>nécessaire n° art. 12334052</b> | 6'250.-         |
| 12334052                 | Frontgewicht für Motor GX630<br>Masses d'alourdissement avant pour moteur GX630                                                                         | 360.-           |

### 600W

#### Elektro Minitransporter Grundgerät

#### Minitransporteur électrique machine de base

|                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                            | 12333414                                                           |
| max. Leistung Puissance max.                     | 600 W                                                              |
| Elektromotor Moteur électrique                   | 24 V                                                               |
| Akku Batterie                                    | 2 x 12 V 85 Ah                                                     |
| Geschwindigkeit                                  | vorwärts: 4,6 km/h / rückwärts: 2,8 km/h                           |
| Vitesse                                          | marche AV: 4,6 km/h / marche AR: 2,8 km/h                          |
| Betriebsdauer Autonomie                          | bis zu jusqu'à 6 h                                                 |
| Antriebsräder Roues motrices                     | 16/6.50 x 8"                                                       |
| Rad hinten Roue arrière                          | schwenkbar pivotante 3.00 x 4"                                     |
| Ladedauer Temps de charge                        | 6 h                                                                |
| Nutzlast Charge utile                            | 450 kg                                                             |
| Nutzlast im Hang – max. Steigung                 | 250 kg – 20 %                                                      |
| Charge utile dans pente surmontable – pente max. |                                                                    |
| L x B x H L x l x h                              | 141 x 75 x 102 cm                                                  |
| Gewicht Poids                                    | 130 kg                                                             |
| Ausstattung                                      | <b>Schwenkholm</b> , Anhängervorrichtung, Akku und Ladegerät       |
| Équipement                                       | <b>timon pivotante</b> , crochet de remorque, batterie et chargeur |
| <b>Optional (siehe unten)</b>                    | <b>Zubehör</b>                                                     |
| <b>En option (voir en bas de page)</b>           | <b>accessoires</b>                                                 |
| <b>Preis ab Prix, à partir de €</b>              | <b>6'100.–</b>                                                     |



### 600W

#### Elektro Minitransporter Grundgerät

#### Minitransporteur électrique machine de base

|                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                            | 12333413                                                               |
| max. Leistung Puissance max.                     | 600 W                                                                  |
| Elektromotor Moteur électrique                   | 24 V                                                                   |
| Akku Batterie                                    | 2 x 12 V 85 Ah                                                         |
| Geschwindigkeit                                  | vorwärts: 4,6 km/h / rückwärts: 2,8 km/h                               |
| Vitesse                                          | marche AV: 4,6 km/h / marche AR: 2,8 km/h                              |
| Betriebsdauer Autonomie                          | bis zu jusqu'à 6 h                                                     |
| Antriebsräder Roues motrices                     | 16/6.50 x 8"                                                           |
| Rad hinten Roue arrière                          | schwenkbar pivotante 3.00 x 4"                                         |
| Ladedauer Temps de charge                        | 6 h                                                                    |
| Nutzlast Charge utile                            | 450 kg                                                                 |
| Nutzlast im Hang – max. Steigung                 | 250 kg – 20 %                                                          |
| Charge utile dans pente surmontable – pente max. |                                                                        |
| L x B x H L x l x h                              | 122 x 75 x 103 cm                                                      |
| Gewicht Poids                                    | 130 kg                                                                 |
| Ausstattung                                      | <b>Lenkholm</b> , Anhängervorrichtung, Akku und Ladegerät              |
| Équipement                                       | <b>poignées de guidage</b> , crochet de remorque, batterie et chargeur |
| <b>Optional (siehe unten)</b>                    | <b>Zubehör</b>                                                         |
| <b>En option (voir en bas de page)</b>           | <b>accessoires</b>                                                     |
| <b>Preis ab Prix, à partir de €</b>              | <b>5'420.–</b>                                                         |



ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRE EN OPTION

### Zubehör Accessoires 600W

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                                                                                                                                           | Preis<br>Prix € |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12333456                 | Zugvorrichtung 2 Mülltonnen 120/240 L<br><b>passt nur auf Art.-Nr. 12333414</b><br>Dispositif de traction pour 2 poubelles 120/240 l<br><b>seulement compatible avec n° art. 12333414</b>             | <b>410.–</b>    |
|                          |                                                                                                                    |                 |
|                          |                                                                                                                    |                 |
| 12333457                 | Zugvorrichtung 4-Rad-Müllcontainer 1000 L<br><b>passt nur auf Art.-Nr. 12333414</b><br>Dispositif de remorquage cont.de déchets à 4 roues 1000 l<br><b>seulement compatible avec n° art. 12333414</b> | <b>510.–</b>    |
|                          |                                                                                                                    |                 |
| 12333425                 | Hinterachse mit 2 schwenkbaren Räder 3.00/4"<br>Essieu arrière avec 2 roues pivotantes 3.00/4"                                                                                                        | <b>495.–</b>    |
|                          |                                                                                                                    |                 |

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                                                                                                                                                                        | Preis<br>Prix € |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12333460                 | Schneeschild verstellbar 100 cm<br>Lame à neige réglable 100 cm                                                                                                                                                                    | <b>645.–</b>    |
|                          |                                                                                                                                                 |                 |
| 12333427                 | Halterungskit für Zubehör<br><b>erforderlich bei Art.-Nr. 12333414 zur Befestigung der Pritschen/Mulden</b><br>Supports d'attelage pour accessoires<br><b>nécessaire pour n° art. 12333414 pour l'installation de bennes/cuves</b> | <b>135.–</b>    |
|                          |                                                                                                                                                 |                 |
| 12333461                 | Pritsche mit einstellbarer Bordwand<br>Benne à ridelles réglables<br>L x B x H L x l x h 75 x 65 x 25 cm                                                                                                                           | <b>565.–</b>    |
|                          |                                                                                                                                                |                 |
| 12333452                 | Blechmulde 140 L<br>Cuve en tôle, volume 140 l<br>L x B x H L x l x h 85 x 60 x 35 cm                                                                                                                                              | <b>405.–</b>    |
|                          |                                                                                                                                                |                 |
| 12333454                 | Mulde Kunststoff 160 L (grün)<br>Cuve en plastic, volume 160 l (vert)                                                                                                                                                              | <b>495.–</b>    |
|                          |                                                                                                                                                |                 |

### MECH 35

NEW

Minitransporter **inkl. Pritsche**

Minitransporteur **avec benne**

|                                                             |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                                       | 12335382                                                                                      |
| Motor Moteur                                                | Kohler SH265 4-Takt 4 temps                                                                   |
| Hubraum Cylindree                                           | 196 cm³                                                                                       |
| Leistung                                                    | 4,9 kW 6,5 PS bei 3600 U/min                                                                  |
| Puissance                                                   | 4,9 kW 6,5 CV à 3600 tr/min                                                                   |
| Kraftstoff Carburant                                        | Benzin Essence                                                                                |
| Getriebe                                                    | mechanisch mit 3 Vor- und 1 Rückwärtsgang                                                     |
| Transmission                                                | mécanique avec 3 marches avant et 1 arrière                                                   |
| Kupplung                                                    | Keilriemen mit automatischer Entriegelung beim Loslassen des Steuerhebels                     |
| Embrayage                                                   | par courroie avec désengagement automatique lorsque l'opérateur relâche le levier de commande |
| Lenkung                                                     | Modular und unabhängig                                                                        |
| Direction - guidage                                         | Modulaire et indépendant                                                                      |
| Bremssystem                                                 | automatisch                                                                                   |
| Dispositif de freinage                                      | automatique                                                                                   |
| Kippsystem                                                  | Manuell                                                                                       |
| Système de basculement                                      | manuel                                                                                        |
| Raupen                                                      | mit automatischem Spannungsregler                                                             |
| Chenilles                                                   | avec régulateur de tension automatique                                                        |
| Nutzlast in der Fläche Charge utile à plat                  | 350 kg                                                                                        |
| Nutzlast im Hang – max. Steigung                            | 250 kg – 30 %                                                                                 |
| Charge utile dans pente surmontable – gradient / pente max. |                                                                                               |
| Gewicht inkl. Pritsche Poids avec benne                     | 165 kg                                                                                        |
| L x B x H inkl. Pritsche L x l x h avec benne               | 160 x 65 x 91 cm                                                                              |
| <b>Ausstattung</b>                                          | <b>inkl. Pritsche 95 x 65 x 20 cm</b>                                                         |
| <b>Equipment</b>                                            | <b>incl. benne 95 x 65 x 20 cm</b>                                                            |
| <b>Preis ab Prix, à partir de</b>                           | <b>2'990.–</b>                                                                                |



### F410

Minitransporter **Grundgerät**

Minitransporteur **machine de base**



|                                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                            | 12333173                                                                   |
| Motor Moteur                                     | Honda GX160 4-Takt 4 temps                                                 |
| Hubraum Cylindree                                | 163 cm³                                                                    |
| Leistung                                         | 3,6 kW 4,8 PS bei 3600 U/min                                               |
| Puissance                                        | 3,6 kW 4,8 CV à 3600 tr/min                                                |
| Kraftstoff Carburant                             | Benzin Essence                                                             |
| Getriebe                                         | 2 Vor- und 1 Rückwärtsgang, mechanisch                                     |
| Transmission                                     | 2 marches avant et 1 arrière, mécanique                                    |
| Kupplung                                         | Keilriemen mit automatischer Entriegelung beim Loslassen des Steuerhebels  |
| Embrayage                                        | courroie à débrayage automatique lorsque le levier de commande est relâché |
| Lenkung                                          | Modular und unabhängig                                                     |
| Direction - guidage                              | Modulaire et indépendant                                                   |
| Bremssystem                                      | Dispositif de freinage                                                     |
| Dispositif de freinage                           | automatisch                                                                |
| Kippsystem                                       | Système de basculement                                                     |
| Système de basculement                           | hydraulisch                                                                |
| Raupen                                           | mit automatischem Spannungsregler                                          |
| Chenilles                                        | avec régulateur de tension automatique                                     |
| Nutzlast in der Fläche Charge utile à plat       | 450 kg                                                                     |
| Nutzlast im Hang – max. Steigung                 | 350 kg – 30 %                                                              |
| Charge utile dans pente surmontable – pente max. |                                                                            |
| L x B x H L x l x h                              | 166 x 70 x 90 cm                                                           |
| Gewicht inkl. Mulde Poids avec cuve              | 195 kg                                                                     |
| <b>Optional (siehe unten)</b>                    | <b>Zubehör</b>                                                             |
| <b>En option (voir en bas de page)</b>           | <b>accessoires</b>                                                         |
| <b>Preis ab Prix, à partir de</b>                | <del>5'550.–</del> <b>5'150.–</b>                                          |



ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRE EN OPTION

### Zubehör Accessoires MECH 35

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                          | Preis<br>Prix |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 12335351                 | Mulde<br>Cuve<br>L x B x H L x l x h 85 x 60 x 30 cm | 360.–         |
| 12335359                 | Schneeschild 100 cm<br>Lame à neige 100 cm           | 595.–         |



### Zubehör Accessoires F410

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                               | Preis<br>Prix |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 12333159                 | Pritsche<br>Benne<br>L x B x H L x l x h 102 x 75 x 35 cm | 780.–         |
| 12333127                 | Mulde<br>Cuve<br>L x B x H L x l x h 100 x 70 x 40 cm     | 540.–         |
| 12333132                 | Schneeschild 100 cm<br>Lame à neige 100 cm                | 740.–         |



### ALIEN HY 5.0

NEW

Minitransporter **Grundgerät**

Minitransporteur **machine de base**

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                            | 12336406                               |
| Motor Moteur                                     | Honda GX200 4-Takt 4 temps             |
| Hubraum Cylindrée                                | 196 cm³                                |
| Leistung                                         | 4,3 kW 5,8 PS bei 3600 U/min           |
| Puissance                                        | 4,3 kW 5,8 CV à 3600 tr/min            |
| Kraftstoff Carburant                             | Benzin Essence                         |
| Getriebe                                         | Hydrostat                              |
| Entrainement                                     | Hydrostatique                          |
| Bremssystem                                      | mechanische Feststellbremse            |
| Dispositif de freinage                           | frein de stationnement mécanique       |
| Kippsystem                                       | Hydraulisch                            |
| Système de basculement                           | hydraulique                            |
| Raupen                                           | mit automatischem Spannungsregler      |
| Chenilles                                        | avec régulateur de tension automatique |
| Nutzlast in der Fläche                           | 500 kg                                 |
| Charge utile à plat                              |                                        |
| Nutzlast im Hang – max. Steigung                 | 350 kg – 30 %                          |
| Charge utile dans pente surmontable – pente max. |                                        |
| L x B x H L x l x h                              | 165 x 65 x 109 cm                      |
| Gewicht inkl. Mulde Poids avec cuve              | 300 kg                                 |
| <b>Optional (siehe unten)</b>                    | <b>Zubehör</b>                         |
| <b>En option (voir en bas de page)</b>           | <b>Accessoires</b>                     |
| <b>Preis ab Prix, à partir de €</b>              | <b>8'080.–</b>                         |



ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRE EN OPTION

### ALIEN HY 6.5.1

Minitransporter **Grundgerät**

Minitransporteur **machine de base**

|                                                  |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                            | 12336832                                                                                                                    |
| Motor Moteur                                     | Honda GX270 4-Takt 4 temps                                                                                                  |
| Hubraum Cylindrée                                | 270 cm³                                                                                                                     |
| Leistung                                         | 6,3 kW 8,4 PS bei 3600 U/min                                                                                                |
| Puissance                                        | 6,3 kW 8,4 CV à 3600 tr/min                                                                                                 |
| Kraftstoff Carburant                             | Benzin Essence                                                                                                              |
| Getriebe                                         | Hydrostat                                                                                                                   |
| Entrainement                                     | Hydrostatique                                                                                                               |
| Lenkung Direction - guidage                      | Modular und unabhängig Modulaire et indépendant                                                                             |
| Bremssystem                                      | mechanische Feststellbremse                                                                                                 |
| Dispositif de freinage                           | frein de stationnement mécanique                                                                                            |
| Kippsystem Système de basculement                | hydraulisch hydraulique                                                                                                     |
| Hydraulikleistung                                | links 14,1 L/min bei 175 bar<br>rechts 11,3 L/min bei 175 bar<br>gauche 14,1 l/min à 175 bar<br>droite 11,3 l/min à 175 bar |
| Puissance système hydraulique                    |                                                                                                                             |
| Raupen                                           | mit automatischem Spannungsregler                                                                                           |
| Chenilles                                        | avec régulateur de tension automatique                                                                                      |
| Nutzlast in der Fläche Charge utile à plat       | 650 kg                                                                                                                      |
| Nutzlast im Hang – max. Steigung                 | 450 kg – 30 %                                                                                                               |
| Charge utile dans pente surmontable – pente max. |                                                                                                                             |
| L x B x H L x l x h                              | 173 x 70 x 115 cm                                                                                                           |
| Gewicht inkl. Mulde Poids avec cuve              | 350 kg                                                                                                                      |
| <b>Optional (siehe unten)</b>                    | <b>Zubehör</b>                                                                                                              |
| <b>En option (voir en bas de page)</b>           | <b>accessoires</b>                                                                                                          |
| <b>Preis ab Prix, à partir de €</b>              | <b>12'100.–</b>                                                                                                             |



ABBILDUNG MIT  
OPTIONALEM ZUBEHÖR  
ILLUSTRATION AVEC  
ACCESSOIRE EN OPTION

### Zubehör Accessoires ALIEN

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                                                                                                                                  | Preis<br>Prix € |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12336752                 | Pritsche<br>Benne<br>L x B x H L x l x h 102 x 75 x 35 cm                                                                                                                                    | 820.–           |
| 12336750                 | Mulde<br>Cuve<br>L x B x H L x l x h 100 x 65 x 40 cm                                                                                                                                        | 710.–           |
| 12336750ZN               | Mulde verzinkt<br>Cuve galvanisé<br>L x B x H L x l x h 100 x 65 x 40 cm                                                                                                                     | 1'140.–         |
| 12336861ZN               | Mulde verzinkt mit Ladeschaufel<br>Cuve galvanisée avec pelle autochargeuse<br>L x B x H L x l x h 100 x 65 x 40 cm<br><b>passt nur auf HY 6.5.1</b><br><b>seulement compatible HY 6.5.1</b> | 2'280.–         |

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preis<br>Prix € |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12336850                 | Schlegelmäher 75 cm mit vorderen Stützräder<br>Honda GX270 Motor<br>Broyeur frontal pour herbe avec roues de jauge,<br>largeur 75 cm et moteur Honda GX270<br><b>passt nur auf HY 6.5.1</b><br><b>seulement compatible HY 6.5.1</b>                                                                                                          | 3'650.–         |
| 12336897                 | Vertikal Zerstäuber für Raupentransporter,<br>mit Kohler CH395 Motor, hydraulisches Rührwerk,<br>Tank 105 L, Membranpumpe 25 l/min,<br>maximal Druck 30 bar<br>Atomiseur vertical pour minitransporteur, avec moteur<br>Kohler CH395, agitateur hydraulique, réservoir de<br>105 litres, pompe à membranes 25 l/min, pression<br>max. 30 bar | 10'950.–        |
| 12336859                 | Trittbrett<br>Plate-forme de conduite                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 290.–           |

# MONOLITH



Fernbedienung  
Télécommande



## MONOLITH

**NEW**

Ferngesteuerter Geräteträger **Grundgerät**

Machine multifonctions télécommandée **machine de base**

|                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                                                 | 21071850                            |
| Motor mit elektronischer Einspritzung Moteur à injection électronique | B&S 38E3 EFI 2 Zylinder 2 cylindres |
| Hubraum Cylindrée                                                     | 627 cm³                             |
| Leistung                                                              | 17,2 kW 23 PS bei 3400 U/min        |
| Puissance                                                             | 17,2 kW 23 CV à 3400 tr/min         |
| Kraftstoff Carburant                                                  | Benzin Essence                      |
| Verbrauch Consommation                                                | 4 l/h                               |
| Tankinhalt Benzin Capacité réservoir essence                          | 15 l                                |
| Tankinhalt Hydrauliköl                                                | 12,5 L (zusätzlich Oelkühler)       |
| Capacité réservoir huile hydraulique                                  | 12,5 l (refroidisseur en plus)      |
| Akku Batterie                                                         | 12V 18 Ah                           |
| Alternator Alternateur                                                | 40 A                                |

### 3-Kreis-Hydrauliksystem Système hydraulique à 3 circuits

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Fahrtrieb Hydrostat                    | 19,4 L/min bei 180 Bar |
| Transmission hydrostatique             | 19,4 l/min à 180 bar   |
| Arbeitshydraulik                       | 31 L/min bei 180 Bar   |
| Système hydraulique de puissance       | 31 l/min à 180 bar     |
| Zusatzhydraulik                        | 3 L/min bei 130 Bar    |
| Système hydraulique levage/inclinaison | 3 l/min à 130 bar      |

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| max. Geschwindigkeit Vitesse max.                  | 4,0 km/h            |
| Raupengröße Dimensions chenilles                   | 150 x 34 x 72       |
| Fernbedienung Télécommande                         | ✓                   |
| Reichweite Fernbedienung Portée de la télécommande | 150 m               |
| L x B x H L x l x h                                | 133,5 x 101 x 77 cm |
| Gewicht Poids                                      | 430 kg              |
| <b>Optional (siehe Seite 79)</b>                   | <b>Zubehör</b>      |
| <b>En option (voir page 79)</b>                    | <b>accessoire</b>   |
| <b>Preis ab Prix, à partir de</b>                  | <b>32'900.-</b>     |



## Zubehör Accessoires MONOLITH

| Artikel-Nr.<br>N°article                                                            | Beschreibung<br>Description                                               | Preis<br>Prix € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 22330757                                                                            | Mähbalken 150 cm hydraulisch<br>Barre de coupe 150 cm hydraulique         | 1'900.-         |
|  |                                                                           |                 |
| 22330750                                                                            | Schlegelmäher hydraulisch 110 cm<br>Epareuse hydraulique à fléaux, 110 cm | 5'700.-         |
|  |                                                                           |                 |
| 22330751                                                                            | Schneeschild 120 cm<br>Lame à neige 120 cm                                | 2'100.-         |
|  |                                                                           |                 |
| 22330752                                                                            | Bürste Ø 50 cm, Breite 127 cm<br>Brosse Ø 50 cm, largeur 127 cm           | 5'600.-         |
|  |                                                                           |                 |

| Artikel-Nr.<br>N°article                                                             | Beschreibung<br>Description         | Preis<br>Prix € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 22330753                                                                             | Überrollbügel<br>Arceau de sécurité | 530.-           |
|  |                                     |                 |
| 22330754                                                                             | Drehlicht<br>Gyrophare              | 135.-           |
|   |                                     |                 |
| 22330755                                                                             | Arbeitslampen<br>Lampes de travail  | 155.-           |
|   |                                     |                 |

## VISION

### Raupengeräteträger Grundgerät

Porte-outils multifonctions à chenilles **machine de base**

|                                                                      |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. N°article                                                | 11942823                                                                  |
| Motor Moteur                                                         | B&S VANGUARD 4-Takt 4 temps                                               |
| Hubraum Cylindrée                                                    | 479 cm³                                                                   |
| Leistung Puissance                                                   | 11,94 kW 16 PS CV bei 3600 U/min tr/min                                   |
| Kraftstoff Carburant                                                 | Benzin Essence                                                            |
| Getriebe                                                             | Dual-Hydropumpen-Motoren                                                  |
| Transmission                                                         | hydrostatische avec 2 pompes à débits variables et 2 moteurs hydrauliques |
| Geschwindigkeit Vitesse                                              | 0 – 6,6 km/h                                                              |
| Elektrostarter Démarrage électrique                                  | ✓                                                                         |
| Ölkühler Refroidisseur d'huile                                       | ✓                                                                         |
| PTO-Zapfenwellenanschluss                                            | Standard mit hydraulischer Steuerung                                      |
| Accouplement rapide prise de force                                   | de série avec commande hydraulique                                        |
| Anbauvorrichtung                                                     | 3-Punkt mit hydraulischer Steuerung + PTO 1" 3/8                          |
| Attelage                                                             | 3 points avec réglage hydraulique + prise de force 1" 3/8                 |
| Hydraulikleistung Puissance système hydraulique                      | 4,5 l/min                                                                 |
| Raupenbreite / Anzahl Rollen Largeur des chenilles / Nombre rouleaux | 180 mm / 3                                                                |
| Raupenspannung                                                       | automatisch mit einstellbarer Feder                                       |
| Tension des chenilles                                                | automatique avec ressort réglable                                         |
| Steigekapazität / Querfahrt max.                                     | 35 % / 30 %                                                               |
| Pente gravissable / pente transversale max.                          |                                                                           |
| Sitzhöhe Hauteur du siège conducteur                                 | 78 cm                                                                     |
| L x B x H L x l x h                                                  | 145 x 68,5 x max. 179 cm                                                  |
| Hebekapazität für Zubehör Puissance de levage pour accessoire        | 200 kg                                                                    |
| Gewicht Poids                                                        | 485 kg                                                                    |
| Überrollbügel Arceau de sécurité                                     | ✓                                                                         |
| <b>Optional (siehe unten)</b>                                        | <b>Zubehör</b>                                                            |
| <b>En option (voir en bas de page)</b>                               | <b>accessoires</b>                                                        |
| <b>Preis ab Prix, à partir de</b>                                    | <b>20'500.- 19'950.-</b>                                                  |



## Zubehör Accessoires VISION

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                                                                                                                                                                                           | Preis<br>Prix |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12339468                 | Radgewichte 45 kg N° 6<br>Masses d'alourdissement 45 kg, N°6                                                                                                                                                                                          | 380.-         |
| 12339488                 | Sprühgerät hydraulisch mit max. 30 bar Hochdruckpumpe, 25 l/min und 105 L Tank (Kunststoff) für 3-Punkt<br>Atomiseur avec agitateur hydraulique, cuve matière synthétique de 150 l pour attelage au 3 points avec pompe 25 l/min, pression max 30 bar | 7'250.-       |
| 12309404                 | Bodenfräse 80 cm verstellbar auf 70 und 60 cm für 3-Punkt (Artikel-Nr. 12339452 erforderlich)<br>Fraise à terre, largeur 80 cm, réglable à 70 ou 60 cm pour accouplement rapide sur prise de force (N° article 12339452 nécessaire)                   | 890.-         |
| 12339452                 | Verlängerung 8 cm zu Bodenfräse<br>Rallonge 8 cm pour fraise à terre                                                                                                                                                                                  | 215.-         |
| 12339456                 | Frontschlegelmäher 75 cm mit Vorderräder<br>Faucuse frontale à fléaux, largeur 75 cm avec roues de jauge                                                                                                                                              | 2'500.-       |
| 12339480                 | Zusatz Hydraulik 20 l/min<br>Groupe hydraulique supplémentaire 20 l/min                                                                                                                                                                               | 3'950.-       |

**WEITERES ZUBEHÖR ERHÄLTICH**  
**D'AUTRES ACCESSOIRES SONT DISPONIBLES**





Ihr Fachhändler Votre revendeur:

Preise und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst.  
 Prix et modifications techniques réservés. Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA.

**TAM**

TAM AG  
 Winkelstrasse 19  
 CH-8637 Laupen ZH  
 www.tamag.ch

T +41 55 256 56 00  
 F +41 55 256 56 06  
 info@tamag.ch  
 shop.tamag.ch