

LEISTUNGSSTARK UND VIELFÄLTIG
PUISSANT ET POLYVALENT



ECHO[®]
DEPEND ON IT



ECHO[®] 23

*Auf Kleingeräte mit Benzinmotor Sur les petites machines avec moteur thermique

50V BATTERY SERIES

LITHIUM ION
50V

LBP-560-100

2 Ah Akku Batterie 2 Ah

Gewicht Poids	1,0 kg
Kapazität Capacité	92 Wh
Spannung Tension	50,4 V
Typ Type	Li-ion

Preis Prix

~~219.-~~ 199.-



LBP-560-200

4 Ah Akku Batterie 4 Ah

Gewicht Poids	1,8 kg
Kapazität Capacité	185 Wh
Spannung Tension	50,4 V
Typ Type	Li-ion

Preis Prix

~~329.-~~ 289.-



LCJQ-560

Ladegerät Chargeur

Akkuladezeit Temps de charge pour batterie

2 Ah Akku Batterie 2 Ah	24 min (80%), 42 min (100%)
4 Ah Akku Batterie 4 Ah	48 min (80%), 88 min (100%)

Preis Prix

119.-



LCJU-560

Schnell-Ladegerät Chargeur rapide

Akkuladezeit Temps de charge pour batterie

2 Ah Akku Batterie 2 Ah	24 min (80%), 42 min (100%)
4 Ah Akku Batterie 4 Ah	24 min (80%), 44 min (100%)

Preis Prix

189.-



BATTERY POWER THAT GETS THE JOB DONE

AUTONOMIE DER GERÄTE TABLEAU D'AUTONOMIE DES OUTILS




	2 Ah Akku 2 Ah Batterie	4 Ah Akku 4 Ah Batterie
DSRM-2600	bis zu 22 min jusqu'à 22 min	bis zu 47 min jusqu'à 47 min
DHC-200	ca. 60 min	ca. 150 min
DPB-600	✗	ca. 15 min
DCS-3500	✗	ca. 38 min
DCS-2500T	ca. 18 min	✗
DPAS-2600 + MTA-DTB	ca. 14 min	bis zu 49 min jusqu'à 49 min
DPAS-2600 + MTA-DPP	ca. 15 min	bis zu 54 min jusqu'à 54 min
DPAS-2600 + MTA-DAH	ca. 27 min	bis zu 93 min jusqu'à 93 min

50V
BATTERY
SERIES
THE POWER
OF ECHO

AKKULADEZEIT TEMPS DE CHARGE DES BATTERIES



		2 Ah Akku 2 Ah Batterie	4 Ah Akku 4 Ah Batterie
	80%	ca. 24 min	ca. 48 min
LCJQ-560	100%	ca. 42 min	ca. 88 min
	80%	ca. 24 min	ca. 24 min
LCJU-560	100%	ca. 42 min	ca. 44 min



DCS-3500

NEW

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie

Gewicht Poids	2,9 kg
Schwert Guide	35 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	3/8
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl	19,1 m/s
Vitesse de chaîne au régime moteur max.	19,1 m/s
Spannung Tension	50,4 V
Ausstattung	Schwert und Kette,

OHNE Akku/Ladegerät

Equipement Guide et chaîne,
SANS batterie/chargeur

Preis Prix €

~~669.-~~ **619.-**



DCS-2500T

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie

Gewicht Poids	1,6 kg
Schwert Guide	25 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	3/8
Spannung Tension	50,4 V
Ausstattung	Schwert und Kette,

OHNE Akku/Ladegerät

Equipement Guide et chaîne,
SANS batterie/chargeur

*Preis *Prix €

595.-

***passt nur mit 2 Ah Akku**

***seulement compatible avec les batteries 2 Ah**



DHC-200

Akku-Heckenschere Taille-haies à batterie

Gewicht Poids	3,3 kg
Messeriänge Longueur couteau	62,4 cm
Spannung Tension	50,4 V
Ausstattung	OHNE Akku/Ladegerät
Equipement	SANS batterie/chargeur

Preis Prix €

~~419.-~~ **399.-**



NEW

DSRM-2600/L

Akku-Motorsense Débroussailluse à batterie

Modell Modèle	Rundgriff poignée ronde
Gewicht Poids	3,2 kg
Spannung Tension	50,4 V
Ausstattung	Fadenkopf Halbautomat SF400 und Schultergurt,

OHNE Akku/Ladegerät

Equipement Tête à fil semi-auto SF400 et sangle de portage,
SANS batterie/chargeur

Preis Prix €

579.-



DSRM-2600/U

Zweihandgriff poignée à cornes

Gewicht Poids	3,7 kg
Spannung Tension	50,4 V
Ausstattung	Fadenkopf Halbautomat SF400 und Schultergurt,

OHNE Akku/Ladegerät

Equipement Tête à fil semi-auto SF400 et sangle de portage
SANS batterie/chargeur

599.-



DPB-600

Akku-Bläser Souffleur à batterie

Gewicht Poids	3,2 kg
Max. Luftmenge Volume air	648 m³/h
Max. Luftgeschw. Vitesse air	72,5 m/sec
Spannung Tension	50,4 V
Ausstattung	OHNE Akku/Ladegerät
Equipement	SANS batterie/chargeur

Preis Prix €

~~369.-~~ **339.-**



DPAS-2600

NEW

Akku-Kombigerät Machine de base à batterie

Gewicht Poids	2,4 kg
Spannung Tension	50,4 V
Ausstattung	OHNE Akku/Ladegerät
Equipement	SANS batterie/chargeur

Preis Prix €

~~499.-~~ **469.-**



Zubehör Accessoires DPAS-2600

**WEITERES ZUBEHÖR
AUF ANFRAGE
PLUS D'ACCESSOIRES
SUR DEMANDE**



	Artikel-Nr. N°article	Gesamtlänge Longueur totale	Schnittlänge Longueur de coupe	Ausstattung Equipement	Gewicht Poids	Preis Prix €
1	Fadenkopf Tête à fil	MTA-DTB		SF400 SF400	1,4 kg	179.-
2	Heckenschere Taille-haies	MTA-DAH	228 cm		2,0 kg	479.-
3	Kettensäge Tronçonneuse	MTA-DPP	248 cm	Schwert und Kette Guide et chaîne	1,3 kg	319.-

ECHO
DEPEND ON IT

ES-255ES

Bläser - Sauger - Häcksler mit EZ-Lock System

Souffleur - aspirateur - broyeur avec système EZ-Lock

Hubraum Cylindrée	25,4 cm³
PS CV-kW	1,1-0,8
Gewicht Poids	5,8 kg
Max. Luftmenge Vol. air maxi	600 m³/h
Max. Luftgeschw. Vit. air maxi	84,9 m/sec

Preis Prix  **595.-**



PB-2620

Bläser, handgeführt mit EZ-Lock System

Souffleur à main avec système EZ-Lock

Hubraum Cylindrée	25,4 cm³
PS CV-kW	1,2 - 0,9
Gewicht Poids	4,4 kg
Max. Luftmenge Vol. air maxi	774 m³/h
Max. Luftgeschw. Vit. air maxi	76,7 m/sec

Ohne Saugkit Sans kit d'aspiration

Preis Prix  **395.-**



Zubehör Accessoires

Artikel-Nr. N°article	Fangsack Sac poussière	Nassfangsack Sac feuilles	Hüftgürtel Ceinture de hanche	Rückengürtel Ceinture de dos	Dachrinnenkit Kit gouttière
Modell Modèle	X692-000190	Z-700-002-00	C644-000240	C651-000140	999441-00026
DPB-600					○
ES-255ES	●	○			○
PB-2620					○
PB-265ESLT					○
PB-580			○		○
PB-770			○	○	
PB-8010			●	○	
Preis Prix 	65.-	60.-	40.-	8.-	95.-



57 Liter
57 litres



Länge: 220 cm
Longueur: 220 cm

○ optional ● standard

Rückentragbare Bläser Souffleurs à dos



ECHO

EXTREM STARK

TRÈS PUISSANT

High Performance Luftvolumen: 1819 m³/h
max. Luftgeschwindigkeit: 94.5 m/sec
Blaskraft: 44N

High Performance volume d'air: 1819 m³/h
Vitesse de l'air maxi: 94.5 m/sec
Puissance de soufflage: 44N



5 Anti-Vibrationsfedern
5 Ressorts anti-vibrations



Zuschaltbare Rückenlüftung
Ventilation dorsale enchevable



Ansaugabdeckung
Montieren Sie die Ansaugabdeckung, um einen Luftstrom zum Rücken des Bedieners zu verhindern.
Couvercle d'aspiration
Monter le couvercle d'aspiration pour stopper le flux d'air au niveau du dos de l'utilisateur



Metallschutzring
Anneau de protection métallique



Klassenbeste Eigenschaften
Geringes Gewicht und hohe Leistung
Hält härtesten Bedingungen stand
Caractéristiques de haut de gamme
Faible poids et puissance élevée
Résiste aux conditions extrêmes

Gashebel mit Tempomat
Levier de gaz avec régulateur de vitesse

Verstellbarer Handgriff
Poignée réglable

Strapazierfähige, geruchsfeste Rucksackgurte
Ceintures résistantes à l'usure et aux odeurs

Werkzeuglose Luftfilterabdeckung
Couvercle du filtre à air sans outils

Grosser Benzintank
Grand réservoir à essence

Inklusive Hüftgürtel
Ceinture de hanche



PB-8010

79.9 cm³ Profi 2-Takt-Motor
Moteur 79.9 cm³ de qualité professionnelle 2 temps

IN-Grip Einstellung des Gaszuges
IN-Grip réglage du câble de gaz



PB-265ESLT

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos

Hubraum Zylindree	25,4 cm³
PS CV-kW	0,95-0,70
Gewicht Poids	6,0 kg
Max. Luftmenge Vol. air maxi	618 m³/h
Max. Luftgeschw. Vit. air maxi	68,7 m/sec

Preis Prix € 590.-



PB-580

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos

Hubraum Zylindree	58,2 cm³
PS CV-kW	2,8-2,1
Gewicht Poids	10,3 kg
Max. Luftmenge Vol. air maxi	882 m³/h
Max. Luftgeschw. Vit. air maxi	96,4 m/sec
Ausstattung Equipement	Rohr gebogen 15° tube coudé 15°

Preis Prix € 695.- 645.-



PB-770

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos

Hubraum Zylindree	63,3 cm³
PS CV-kW	4,2-3,1
Gewicht Poids	11,0 kg
Max. Luftmenge Vol. air maxi	1290 m³/h
Max. Luftgeschw. Vit. air maxi	104,6 m/sec
Ausstattung Equipement	Rohr gebogen 8° tube coudé 8°

Preis Prix € 895.- 795.-



PB-8010

Rückentragbarer Bläser
Souffleur à dos

Hubraum Zylindree	79,9 cm³
PS CV-kW	5,7-4,2
Tank Réservoir	2560 ml
Gewicht Poids	11,9 kg
Max. Luftmenge Vol. air maxi	1819 m³/h
Max. Luftgeschw. Vit. air maxi	94,5 m/sec
Ausstattung Equipement	Hüftgürtel Ceinture de hanche

Preis Prix € 1'055.-



BLASKRAFT
PUISSANCE DE
SOUFFLAGE
44N



GT-222ES

Trimmer Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	21,2 cm ³
PS CV-kW	1,0-0,7
Gewicht Poids	4,3 kg
Ausstattung	Fadenkopf G137 100
Equipement	Tête à fil G137 100

Preis Prix B 350.-



SRM-222ES/L

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	21,2 cm ³
PS CV-kW	1,0-0,7
Gewicht Poids	4,5 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf G138 500
Equipement	Sangle de portage et tête à fil G138 500

Preis Prix B 380.-



SRM-237TES/L

NEW

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	21,2 cm ³
PS CV-kW	0,97-0,71
Gewicht Poids	5,1 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf SF400
Equipement	Sangle de portage et tête à fil SF400

Preis Prix B 525.-



SRM-265/L

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	25,4 cm ³
PS CV-kW	1,2-0,9
Gewicht Poids	5,3 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf F4
Equipement	Sangle de portage et tête à fil F4

Preis Prix B 460.-



SRM-2621TES/L

NEW

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	25,4 cm ³
PS CV-kW	1,4-1,0
Gewicht Poids	5,4 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf SF400
Equipement	Sangle de portage et tête à fil SF400

Preis Prix B 785.-




SRM-301TES/L

NEW

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	28,1 cm ³
PS CV-kW	1,2-0,9
Gewicht Poids	5,8 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf RAPID-LOADER™ 25
Equipement	Sangle de portage et tête à fil RAPID-LOADER™ 25

Preis Prix B 690.-



SRM-300TES/U

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	28,1 cm ³
PS CV-kW	1,2-0,9
Gewicht Poids	6,2 kg
Ausstattung	Tragweste und Fadenkopf Z-5
Equipement	Harnais et tête à fil Z-5

Preis Prix B 730.-



SRM-3021TES/L

NEW

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	30,5 cm ³
PS CV-kW	1,8-1,3
Gewicht Poids	5,8 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf SF400
Equipement	Sangle de portage et tête à fil SF400

Preis Prix B 865.-



SRM-3021TES/U

NEW

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	30,5 cm ³
PS CV-kW	1,8-1,3
Gewicht Poids	6,0 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf SF400
Equipement	Sangle de portage et tête à fil SF400

Preis Prix B 895.-



SRM-3611T/L

NEW

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	36,3 cm ³
PS CV-kW	1,9-1,4
Gewicht Poids	6,1 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf Z-5
Equipement	Sangle de portage et tête à fil Z-5

Preis Prix € 940.-



SRM-420TES/L

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	41,5 cm ³
PS CV-kW	2,4-1,8
Gewicht Poids	8,0 kg
Ausstattung	Tragweste und Fadenkopf DS-5
Equipement	Harnais et tête à fil DS-5

Preis Prix € 1'050.-



SRM-420TES/U

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	41,5 cm ³
PS CV-kW	2,4-1,8
Gewicht Poids	8,7 kg
Ausstattung	Tragweste und Fadenkopf DS-5
Equipement	Harnais et tête à fil DS-5

Preis Prix € 1'095.-



SRM-520ES/U

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	50,2 cm ³
PS CV-kW	2,9-2,2
Gewicht Poids	9,0 kg
Ausstattung	Profi-Tragweste, Messer 3-Zahn Ø 25,5 cm und Fadenkopf DS-5
Equipement	Harnais pro, lame 3-dents Ø 25,5 cm et tête à fil DS-5

Preis Prix € 1'160.-



PRS-231M

Kreiselschere Ciseau gyroscope

passt auf Rohr Ø Adapté pour tube Ø	24 / 25 / 25.4 / 26 / 28 mm					
Gewicht Poids	1,8 kg					
Ausstattung	Rohrmuffen und Adapter für Getriebe					
Equipement	Raccord et adaptateur pour entraînement					
Ø	6 mm	7 mm	7 mm	8 mm	5,2 mm	8 mm
Anzahl Zähne Nombre de dents	10	7	13	9	Quadrat Carré	10
Form						
Forme						

Preis Prix € 535.-



Zubehör Accessoires PRS-231M

	Artikel-Nr. N°article	Ø	Anzahl Zähne (unten/oben) Nombre de dents (en haut/en bas)	Bemerkungen Remarques	Preis Prix €
Messer-Set Stand. Kit couteau stand.	SK-1815NWW	23 cm	18/15	für Standardbedingung pour conditions standard	95.-
Messer-Set optional	SK-2824NWW	22 cm	28/24	zum Mähen von dünneren, weicheren Gräsern oder Rasenflächen pour couper du gazon ou de l'herbe fine et tendre	105.-
Kit couteau en option	SK-2118VWW	28 cm	21/18	für die Kantenbearbeitung Steigerung der Arbeitseffizienz pour une optimisation des bordures, augmente l'efficacité du travail	130.-

PRS-GUARD

Schutz kpl. Protection cpl.

passt auf Rohr Ø Adapté pour tube Ø 25 mm

Preis Prix € 15.-



BÄRENSTARKES DREHMOMENT

COUPLE PUISSANT

Heavy Duty Luftfilter
Filtre à air heavy duty

Verlängerter Starterseilzug zum bequemen Starten auf dem Rücken
Cordon de démarrage rallongé pour un démarrage aisé sur le dos




Klassenbeste Eigenschaften
Geringes Gewicht und hohe Leistung
Hält härtesten Bedingungen stand
Caractéristiques de haut de gamme
Faible poids et puissance élevée
Résiste aux conditions extrêmes

Neue Motorenbefestigung, bessere Schwerpunktverteilung,
Motor fix am Traggestell montiert (35° Winkel)
Nouveau support du moteur, meilleure repartition du centre de gravité, le moteur est fixe à 35° sur la structure porteuse



Werkzeugtasche mit Reflektor, abnehmbar
Sac à outils amovible avec réflecteur



Drehbares Winkelgetriebe
Renvoi d'angle orientable



Ergonomischer Traggurt für optimalen Komfort
Harnais ergonomique pour un confort optimum



Teilbarer Schaft mit Schnellverschluss
Embout démontable avec connecteur rapide



Gashebelschutz
Protection du levier de gaz



RM-520ES

RM-520ES

Rückentragbare Motorsense	
Débroussailleuse à dos	
Hubraum Cylindrée	50,2 cm ³
PS CV-KW	2,9-2,2
Gewicht Poids	11,9 kg
Ausstattung	Fadenkopf Z-5 und Tasche
Equipment	Tête à fil Z-5 et sacoche
Preis Prix	1'165.-



WEITERES PROFI ZUBEHÖR SIEHE SEITE 32 – 33 / 112 – 114
AUTRES ACCESSOIRES PROFESSIONNELS,
VOIR PAGES 32 – 33 / 112 – 114



Zubehör Accessoires RM-520ES

Artikel-Nr. N°article	RM-520OPTIONAL
Beschreibung	Anbauschaft ohne Schneidwerkzeug
Description	Canne de débroussailleuse, sans outil de coupe
Optional	Schneidwerkzeug siehe Seite 32
En option	Outils de coupe voir page 32
Preis Prix	285.-



Artikel-Nr. N°article	X695-000070
Schmierfett PYRONOC Universal 2 für flexible Wellen	220g
Graisse lubrifiante PYRONOC Universal 2 pour arbres flexibles	220g
Preis Prix	18.-



Artikel-Nr. N°article	X695-000060
Schmierfett EPINOC AP2 universell verwendbar	220g
Graisse lubrifiante EPINOC AP2 pour usage universel	220g
Preis Prix	14.-



PAS-2620ES

Kombigerät

Machine combinée de base

Länge Longueur 103,8 cm

Hubraum Cylindrée 25,4 cm³

PS CV-kW 1,4-1,0

Gewicht Poids 4,8 kg

Preis Prix € 620.-



Zubehör Accessoires PAS-2620ES



**3-ZAHN MESSER
OPTIONAL
zu MTA-TB
LAME 3-DENTS
EN OPTION pour
MTA-TB**




**SCHNELLVERSCHLUSS
RACCORD RAPIDE**



	Artikel-Nr. N°article	Gewicht kg Poids kg	Länge cm Longueur cm	Schnittlänge cm Longueur de coupe cm	max. Luftmeng m³/h max. volume air m³/h	max. Speed m/sec max. vitesse air m/sec	Preis Prix
Fadenkopf-Aufsatz mit Halbautomat SF400 Accouplement tête à fil avec SF400	MTA-TB	1,5	81,5				245.- €
Messer 3-Zahn Optional zu MTA-TB Lame 3-dents en option pour MTA-TB	P021-014320						48.- €
Heckenschere kurz Taille-haies court	MTA-AHS-HD	2,1	96,6	53,6			565.- €
Heckenschere lang Taille-haies long	MTA-AH-HD	2,6	163,7	53,6			615.- €
Kettensäge Tronçonneuse	MTA-PP/E	2,3	145,1	25			365.- €
Bodenhacke Mini cultivateur	MTA-TC	2,3	90,7				480.- €
Kantenschneider Coupe bordure	MTA-LE/E	2,4	78,7	19,7			265.- €
Bürste Brosse	MTA-PS	5,3	79,7				690.- €
Bläser Souffleur	MTA-PB	1,8	63,5		654	52,86	235.- €
Verlängerung Tube d'extension	MTA-3EXT	1,2	100				95.- €

Zubehör Motorsensen Accessoires débroussailleuses

Fadenkopf Tête à fil



Art.-Nr. N°article	X047-000551	X047-000560	X047-001060	X047-000260	X047-000222	X047-001120	X048-000020	SF400/E1
Beschreibung Description	Halbautomat Semi-auto B4-R G137 100	Halbautomat Semi-auto G138 500	Halbautomat Semi-auto G138 507	Halbautomat Semi-auto F4	Halbautomat Semi-auto DS-5	Halbautomat Semi-auto B6	Halbautomat Semi-auto Z-5	Halbautomat Semi-auto SF400
Modell Modèle								
GT-222ES	●							○
SRM-222ES/L		●						○
SRM-237TES/L								●
SRM-265/L				●				○
SRM-2621TES/L								●
SRM-301TES/L							○	○
SRM-300TES/U				○			●	○
SRM-3021TES/L							○	●
SRM-3021TES/U							○	●
SRM-3611T/L							●	
SRM-420TES/L						●	○	
SRM-420TES/U					○	●	○	
SRM-520ES/U					●			
RM-520ES					○		●	
DSRM-2600/L								●
DSRM-2600/U								●
MTA-TB								●
MTA-DTB								●
Preis Prix	45.–	45.–	56.–	40.–	58.–	64.–	50.–	63.–

Messer Lames



Artikel-Nr. N°article	P021-009892	P021-014320	X405-000130
Beschreibung Description	3-Messerteller Porte-lames, 3-couteaux	3-Zahn Ø 25,5 cm, Dicke 3 mm 3-dents Ø 25,5 cm, épaisseur 3 mm	8-Zahn Ø 23 cm 8-dents Ø 23 cm
Modell Modèle			
SRM-222ES/L			○
SRM-237TES/L			○
SRM-265/L			○
SRM-2621TES/L	○		○
SRM-301TES/L	○	○	
SRM-300TES/U	○	○	
SRM-3021TES/L	○	○	
SRM-3021TES/U	○	○	
SRM-3611T/L	○	○	
SRM-420TES/L	○	○	
SRM-420TES/U	○	○	
SRM-520ES/U	○	●	
RM-520ES	○	○	
Preis Prix	140.–	48.–	30.–

Tragweste Harnais

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
C062-000550	Ergonomische Tragweste Harnais ergonomique	45.–



Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
C062-000611	Ergonomische Profi-Tragweste Profi harnais ergonomique	125.–



○ optional ● standard

ROUND LINE

MÄHFADEN RUND FILS DE COUPE ROUNDS

Langlebiger und sehr beständiger Faden, besonders bei harten Oberflächen.

Fils durable et très résistant, surtout sur les surfaces dures.



Verpackung Emballage	Artikel-Nr. N°article	Ø mm Ø mm	Länge m Longueur m	Preis Prix ☐
ROUND LINE				
Donut M	305080053	2.00	65	11.–
	305095054	2.40	45	11.–
	305120051	3.00	28	11.–
	305103051	3.30	23	11.–

SILENTWIST™ LINE

MÄHFADEN GEDREHT, GERÄUSCHARM FILS DE COUPE TORDU, SILENCIEUX

Der gedrehte Faden ist besonders leise und sorgt für längere Akkulaufzeit bei Geräten mit Akkuantrieb.

Le fil torsadé est particulièrement silencieux et assure une plus longue autonomie aux outils à batterie.



Verpackung Emballage	Artikel-Nr. N°article	Ø mm Ø mm	Länge m Longueur m	Preis Prix ☐
SILENTWIST™ LINE				
Donut M	321080053	2.03	49	15.–
	325095053	2.41	35	15.–
	321105053	2.67	27	15.–

CROSS FIRE® LINE

MÄHFADEN KREUZFÖRMIG FILS DE COUPE CRUCIFORME

8 Schneidkanten bieten eine extrem grosse Arbeitsfläche

8 arêtes de coupe offrant une surface de travail extrême



Verpackung Emballage	Artikel-Nr. N°article	Ø mm Ø mm	Länge m Longueur m	Preis Prix ☐
CROSS FIRE® LINE				
Donut M	306080053	2.00	54	12.–
	306095054	2.40	44	12.–
	306120051	3.00	28	12.–
	306103051	3.30	23	12.–

BLACK DIAMOND™ LINE

MÄHFADEN QUADRATISCH GEDREHT FILS DE COUPE CARRÉ TORDU

Quadratisches, verdrehtes Design, rasiermesserscharfe Kanten, dies sorgt für einen 41% schnelleren Schnitt und eine 33% längere Haltbarkeit.

Un design carré et tordu qui crée des bords tranchants comme des rasoirs, offrant une coupe 41% plus rapide et une durée de vie 33% plus longue que la ligne de coupe standard.



Verpackung Emballage	Artikel-Nr. N°article	Ø mm Ø mm	Länge m Longueur m	Preis Prix ☐
BLACK DIAMOND™ LINE				
Donut S	340120004	3.00	8	8.–
Donut M	340095070	2.41	41	18.–
	340105070	2.67	34	18.–
	340120070	3.00	31	18.–
	340130070	3.30	26	18.–
Donut L	340105071	2.67	66	27.–
	340120071	3.00	63	27.–
	340130071	3.30	53	27.–
	340105073	2.67	216	74.–
1,4 kg Spool	340120073	3.00	208	74.–
	340130073	3.30	168	74.–

HCR-165ES

Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff
Taille-haies double coupe, poignée pivotante

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	0,8-0,6
Schnittgeschwindigkeit	3600 Schnitte/min
Vitesse de coupe	coupes/min
Messerlänge Longueur couteau	64 cm
Gewicht Poids	5,1 kg

Preis Prix **785.-**



HCR-185ES

Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff
Taille-haies double coupe, poignée pivotante

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	0,8-0,6
Schnittgeschwindigkeit	3600 Schnitte/min
Vitesse de coupe	coupes/min
Messerlänge Longueur couteau	74 cm
Gewicht Poids	5,3 kg

Preis Prix **835.-**



HC-2810ESR

Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff
Taille-haies double coupe, poignée pivotante

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	0,8-0,6
Schnittgeschwindigkeit	4700 Schnitte/min
Vitesse de coupe	coupes/min
Messerlänge Longueur couteau	62 cm
Gewicht Poids	5,2 kg

Preis Prix **865.-**



HC-560

Elektro-Heckenschere
Taille-haies électrique

Motor Moteur	500 W
Elektrisch Électrique	230 V
Messerlänge Longueur couteau	56 cm
Gewicht Poids	3,6 kg

Preis Prix **189.- 125.-**



solange Vorrat
jusqu'à épuisement du stock



HC-2020

Heckenschere Doppelschnitt
Taille-haies double coupe

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	0,8-0,6
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	3600 Schnitte/min coupes/min
Messerlänge Longueur couteau	53 cm
Gewicht Poids	4,5 kg

Preis Prix **395.-**



HCA-2620ES-HD

Stabheckenschere, 135° verstellbar
Taille-haies à perche, inclinaison total 135°

Hubraum Cylindrée	25,4 cm³
PS CV-kW	1,4-1,0
Schnittgeschwindigkeit	5000 Schnitte/min
Vitesse de coupe	coupes/min
Gesamtlänge Longueur totale	244 cm
Messerlänge Longueur couteau	54 cm
Gewicht Poids	6,5 kg

Preis Prix **995.-**



Komfortable
Rasterverstellung
des Getriebekopfs 10
Positionen à 15°
Système de réglage
rapide 10 positions
à 15°



MTA-AH-HD

Ersatzmesser - Getriebe komplett
Jeu de remplacement complet (couteaux/renvoi)

Preis Prix **615.-**



Zubehör Accessoires

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
P021-049520	Rückprallschutz mit einer Befestigungsbohrung Anti-rebond protection avec 1 trou de fixation	34.- D
	Modell Modèles HCR-165ES HCR-185ES	
X695-000060	Schmierfett EPINOC AP2 universell verwendbar Graisse lubrifiante EPINOC AP2 pour usage universel	14.- H



DIE LEICHTE, HANDLICHE UND ZUVERLÄSSIGE PROFISÄGE

LA TRONÇONNEUSE PRO: LÉGÈRE, MANIABLE ET FIABLE

Startergriff als Tanköffnungshilfe verwendbar

La poignée du lanceur fait office d'aide à l'ouverture du bouchon de réservoir

Grosse Tanköffnung für einfaches befüllen
Grande ouverture du réservoir à essence



Klassenbeste Eigenschaften
Geringes Gewicht und hohe Leistung
Hält härtesten Bedingungen stand
Caractéristiques de haut de gamme
Faible poids et puissance élevée
Résiste aux conditions extrêmes

G-Force Luftfilterreinigungssystem
G-Force nettoyage du filtre à air

CS-2511TES

Ergonomischer Handgriff
Poignée ergonomique

Ölmenge von oben einstellbar
Pompe à huile réglable par vis depuis le dessus de la machine

ULTRA LIGHT

Klappbare Befestigungsvorrichtung
Support de suspension rabattable

DCS-2500T

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie

Gewicht Poids	1,6 kg
Schwert Guide	25 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	3/8
Spannung Tension	50,4 V
Ausstattung Equipment	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur

***Preis *Prix B**

595.–

***passt nur mit 2 Ah Akku**
***seulement compatible avec les batteries 2 Ah**

Akku siehe Seite 24
Batterie, voir page 24



CS-2511TES

Motorsäge Tronçonneuse

ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	25 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	3/8
Hubraum Cylindrée	25 cm³
PS CV-kW	1,51-1,11
Gewicht Poids	2,3 kg

Preis Prix B

595.–



CS-2511TESC/25A

CARVING

Motorsäge Tronçonneuse

ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	25 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	1/4
Hubraum Cylindrée	25 cm³
PS CV-kW	1,51-1,11
Gewicht Poids	2,3 kg

Preis Prix B

680.–



CS-362TES

Motorsäge Tronçonneuse

ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	30 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	3/8
Hubraum Cylindrée	35,8 cm³
PS CV-kW	2,04-1,50
Gewicht Poids	3,6 kg

Preis Prix B

675.–



CS-2511WES

Motorsäge Tronçonneuse

ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	30 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	3/8
Hubraum Cylindrée	25 cm³
PS CV-kW	1,5-1,1
Gewicht Poids	2,6 kg
Preis Prix	595.–



CS-310ES

Motorsäge Tronçonneuse

ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	35 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	3/8
Hubraum Cylindrée	30,5 cm³
PS CV-kW	1,5-1,1
Gewicht Poids	4,0 kg
Preis Prix	285.–



CS-3510ES/35RC5

NEW

Motorsäge Tronçonneuse

ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	35 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	3/8
Hubraum Cylindrée	34,4 cm³
PS CV-kW	2,1-1,5
Gewicht Poids	3,7 kg
Preis Prix	390.–



CS-352AC

Motorsäge mit Auto Choke

Tronçonneuse avec Auto Choke	
ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	35 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	3/8
Hubraum Cylindrée	34 cm³
PS CV-kW	1,8-1,3
Gewicht Poids	4,0 kg
Preis Prix	395.–



solange Vorrat
jusqu'à épuisement du stock



CS-4310SX/Y40R

NEW

Motorsäge Tronçonneuse

ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	40 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	0,325
Hubraum Cylindrée	42,9 cm³
PS CV-kW	3,1-2,3
Gewicht Poids	4,3 kg
Preis Prix	970.–



CS-4510ES

Motorsäge Tronçonneuse

ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	38 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	0,325
Hubraum Cylindrée	45 cm³
PS CV-kW	3,1-2,3
Gewicht Poids	5,0 kg
Preis Prix	645.–



CS-501SX

Motorsäge Tronçonneuse

ES-Start Démarrage facile	–
Schwert Guide	45 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	0,325
Hubraum Cylindrée	50,2 cm³
PS CV-kW	3,50-2,57
Gewicht Poids	4,7 kg
Preis Prix	1'040.–



CS-621SX/50RS

NEW

Motorsäge Tronçonneuse

ES-Start Démarrage facile

Schwert Guide 50 cm

Kettenteilung Pas de chaîne 3/8

Hubraum Cylindrée 59,8 cm³

PS CV-kW 4,4-3,2

Gewicht Poids 6,3 kg

Preis Prix **1'140.-**



CS-7310SX/50RU

Motorsäge Tronçonneuse

ES-Start Démarrage facile

Schwert Guide 50 cm

Kettenteilung Pas de chaîne 3/8

Hubraum Cylindrée 73,5 cm³

PS CV-kW 5,6-4,1

Gewicht Poids 6,7 kg

Preis Prix **1'460.-**



Zubehör Motorsägen Accessoires tronçonneuses


SCHWERT GUIDE

KETTE CHAÎNE

Modell Modèle	Artikel-Nr. N°article	Type Type	Länge Longueur	Spurbreite Jauge	Preis Prix 1	Artikel-Nr. N°article	Type Type	Teilung Pas de la chaîne	Treiber Maillons	Preis Prix 1
DCS-310	X122-000520	12A4CD3745	30 cm	0,043" - 1,1 mm	48.-	X222-000150	90PX	3/8	45	46.-
DCS-2500T	X121-000003	C25S91-40SL-ET	25 cm	0,05" - 1,3 mm	44.-	X221-000100	91PX	3/8	40	45.-
DCS-3500	X123-000231	C35S90-52SA-ET	35 cm	0,043" - 1,1 mm	59.-	X223-000150	90PX	3/8	52	48.-
CS-2511TES	X120-000021	C20S91-35SA-ET	20 cm	0,05" - 1,3 mm	45.-	X220-000020	91PX	3/8	35	36.-
CS-2511WES	X121-000003	C25S91-40SL-ET	25 cm	0,05" - 1,3 mm	44.-	X221-000100	91PX	3/8	40	45.-
	X122-000341	C30S91-47ML-EC	30 cm	0,05" - 1,3 mm	60.-	X222-000140	91PX	3/8	47	47.-
CS-2511TESC	X100-000070	C20HA4-52CL-ED	20 cm	0,043" - 1,1 mm	98.-	X200-000020	A4S	1/4	52	39.-
	X101-000210	C25HA4-60CL-ED	25 cm	0,043" - 1,1 mm	120.-	X201-000020	A4S	1/4	60	49.-
CS-310ES	X122-000341	C30S91-47ML-EC	30 cm	0,05" - 1,3 mm	60.-	X222-000140	91PX	3/8	47	47.-
CS-3510ES	X123-000231	C35S90-52SA-ET	35 cm	0,043" - 1,1 mm	59.-	X223-000150	90PX	3/8	52	48.-
CS-352AC	X123-000551	C35S91-53ML-EC	35 cm	0,05" - 1,3 mm	67.-	431019-39230	91VG	3/8	53	35.-
CS-362TES	X122-000341	C30S91-47ML-EC	30 cm	0,05" - 1,3 mm	60.-	X222-000140	91PX	3/8	47	47.-
	X123-000551	C35S91-53ML-EC	35 cm	0,05" - 1,3 mm	67.-	431019-39230	91VG	3/8	53	35.-
CS-4310SX	X122-000470	Y33R20-56ML-ED	33 cm	0,05" - 1,3 mm	140.-	X242-000010	95TXL	0,325	56	48.-
	X123-000730	Y35R20-60ML-ED	35 cm	0,05" - 1,3 mm	145.-	X243-000010	95TXL	0,325	60	60.-
	X124-000770	Y40R20-68ML-ED	40 cm	0,05" - 1,3 mm	115.-	X244-000110	95TXL	0,325	68	62.-
	X125-000490	Y45R20-72AL-ED	45 cm	0,05" - 1,3 mm	135.-	X245-000060	95TXL	0,325	72	65.-
CS-4510ES	X123-000620	Y38S21-64ML-ED	38 cm	0,058" - 1,5 mm	69.-	431721-30231	21BPX	0,325	64	59.-
	X125-000390	Y45S21-72ML-ED	45 cm	0,058" - 1,5 mm	75.-	431717-30231	21BPX	0,325	72	65.-
	X126-000300	Y50S21-80AL-ED	50 cm	0,058" - 1,5 mm	80.-	431712-30231	21BPX	0,325	80	69.-
CS-501SX	X122-000470	Y33R20-56ML-ED	33 cm	0,05" - 1,3 mm	140.-	X242-000010	95TXL	0,325	56	48.-
	X124-000691	V40R21-68AA-ED	40 cm	0,058" - 1,5 mm	115.-	431711-38331	21BPX	0,325	68	59.-
	X125-000350	45RV58D-325EEC	45 cm	0,058" - 1,5 mm	125.-	431717-30231	21BPX	0,325	72	65.-
	X126-000290	50RV58D-325EEC	50 cm	0,058" - 1,5 mm	138.-	431712-30231	21BPX	0,325	80	69.-
CS-621SX	X125-000260	45RS58D-3/8EEC	45 cm	0,058" - 1,5 mm	125.-	X265-000060	73LPX	3/8	64	57.-
	X126-000191	S50R73-72AA-ED	50 cm	0,058" - 1,5 mm	138.-	X266-000060	73LPX	3/8	72	64.-
	X128-000050	60RS58D-3/8EEC	60 cm	0,058" - 1,5 mm	155.-	X268-000040	73LPX	3/8	84	72.-
CS-7310SX	X125-000470	U45R73-68AA-ED	45 cm	0,058" - 1,5 mm	125.-	X265-000090	73EXL	3/8	68	62.-
	X126-000390	U50R73-72AA-ED	50 cm	0,058" - 1,5 mm	140.-	X266-000090	73EXL	3/8	72	65.-
	X128-000110	U60R73-84AA-ED	60 cm	0,058" - 1,5 mm	160.-	X268-000060	73EXL	3/8	84	74.-
	X130-000040	U70R73-92AA-ED	70 cm	0,058" - 1,5 mm	195.-	X270-000080	73EXL	3/8	92	80.-
PPT-2620ES	X122-000150	12A0CD3744	30 cm	0,05" - 1,3 mm	44.-	X222-000110	91VXL	3/8	44	45.-
MTA-DPP	X121-000290	T25SA4-60SA-ED	25 cm	0,043" - 1,1 mm	52.-	X201-000020	A4S	1/4	60	49.-
MTA-PP/E	X121-000270	10A0CD3739	25 cm	0,05" - 1,3 mm	49.-	X221-000070	91VXL	3/8	39	35.-

JE NACH BEDARF BIS HOCH HINAUS

LA HAUTEUR SELON VOS BESOINS



PPT-2620ES

NEW

Hochentaster (272 – 370 cm)

Elagueuse (272 – 370 cm)

Hubraum Cylindrée 25,4 cm³

PS CV-kW 1,4 -1,0

Gewicht Poids 7,9 kg

Schwert Guide 30 cm

Kettenteilung Pas de chaîne 3/8

Preis Prix 960.–



Zubehör Accessoires PPT-2620ES

Heckenschere-Aufsatz, verstellbar 45° - 90°


Attachement taille-haies, réglable 45° - 90°

Artikel-Nr. N°article PPA-AH-HD

Messerlänge Longueur de couteau 54 cm

Gewicht Poids 2,3 kg

Preis Prix 575.–



Rohrverlängerung Tube d'extension

120 cm

Artikel-Nr. N°article 999464-00023

anwendbar nur mit Kettensäge-Aufsatz

utilisable seulement pour accessoire tronçonneuse

Preis Prix 260.–



CSG-7410ES

Trennsäge

Tronçonneuse à disque

Hubraum Cylindrée 73,5 cm³

PS CV-kW 4,4-3,2


Bohraufnahme Support de centrage 20 mm

Gewicht Poids 10,7 kg

Trennscheibe nicht im Lieferumfang max. Ø 35 cm

Disque non inclus

Preis Prix 1'680.–



Gewicht ohne Schwert und Kette
Poids sans plateau et chaîne

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst.
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl.

MB-5810/12

Sprühgerät, Tank 12 l

Atomiseur, réservoir 12 l

Hubraum Cylindrée 58,2 cm³

PS CV-kW 3,3-2,4

Gewicht Poids 12,7 kg

Ø Luftmenge Ø volume d'air 666 m³/h

Max. Luftmenge im Sprühmodus

Volume d'air max. en mode pulvérisation 5,2 l/min

Preis Prix 1'170.-



MB-5810

Sprühgerät, Tank 20 l

Atomiseur, réservoir 20 l

Hubraum Cylindrée 58,2 cm³

PS CV-kW 3,3-2,4

Gewicht Poids 13,1 kg

Ø Luftmenge Ø volume d'air 666 m³/h

Max. Luftmenge im Sprühmodus

Volume d'air max. en mode pulvérisation 5,2 l/min

Preis Prix 1'180.-



MBAD-5810

Zerstäuberkit für Pulver und Granulat

Kit de pulvérisation pour poudre et granulé

passend zu s'adapté

MB-5810

Preis Prix 150.-



Hinweise und Erklärungen Notes et Explications



Leiser Ton
Son réduit



Mit Krallen
Avec griffes



Tip Guard mit Spitzschutz
Tip Guard avec protection



Modell zertifiziert für CE
Modèle certifié pour CE



Digital C.D.I. System
Système C.D.I. à contrôle numérique



Auto Choke Starten jederzeit nur durch einfaches ziehen
Auto Choke démarrer à tout moment en tirant simplement sur dispositif de démarrage



Einfach-Start
Démarrage facile



Drehbarer Handgriff
Poignée pivotante



Belüftetes Rückenpolster
Coussin dorsal ventilé



Rotationskontrolle verhindert den Dreheffekt beim Gas geben.
Schützt das Handgelenk vor Ermüdungserscheinungen
Contrôle de force de rotation qui empêche à l'accélération la fatigue et protection le poignet



Choke mit automatisch erhöhtem Drehzahl
Choke avec augmentation des tours automatique



Ohne einstellbarem Messerspiel
Sans réglage du jeu des couteaux



Mit einstellbarem Messerabstand
Avec espacement des lames réglable



Heavy Duty Luftfilter
Filtre à air heavy duty



Mit seitlichem Kettenspanner
Avec tendeur de chaîne latéral



Stecken und entklipsen der Säge mit einer Bewegung dank patentiertem Design
La scie peut être insérée et déclipsee en un seul mouvement grâce à sa conception brevetée



EZ-Lock System
EZ-Lock System



50% mehr Drehmoment am Mähkopf
50% plus de couple sur la tête à fil



G-FORCE Luftfilterreinigungssystem
G-FORCE nettoyage du filtre à air



Super Anti-Vibrations System
Super Anti-Vibrations System



Mit Posi-loc
Avec Posi-loc



Professionelle Akku-Serie
Série de batteries professionnelles



Hybrid-4-Technologie
Technologie hybride 4



Klassenbeste Eigenschaften
Geringes Gewicht und hohe Leistung
Hält härtesten Bedingungen stand
Caractéristiques de haut de gamme
Faible poids et puissance élevée
Résiste aux conditions extrêmes

GARDEN⁺ SERIES



LBP-36-80

2 Ah Akku Batterie 2 Ah

Gewicht Poids 0,7 kg

Kapazität Capacité 80 Wh

Nennspannung Tension 36 V

Typ Type Li-ion

Preis Prix 110.–



LBP-36-150

4 Ah Akku Batterie 4 Ah

Gewicht Poids 1,0 kg

Kapazität Capacité 150 Wh

Nennspannung Tension 36 V

Typ Type Li-ion

Preis Prix 170.–



LC-3604

Ladegerät Chargeur

Akkuladezeit Temps de charge pour batterie

Akku Batterie LBP-36-80 46 min (80%), 100 min (100%)

Akku Batterie LBP-36-150 97 min (80%), 170 min (100%)

Preis Prix 65.–



DLM-310/35P

Akku-Rasenmäher Tondeuse à batterie

Nennspannung Tension	36 V
Laufzeit Autonomie	bis zu jusqu'à 26 min (LBP-36-80) bis zu jusqu'à 46 min (LBP-36-150)
Schnittbreite Largeur de coupe	35 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	20 - 70 mm
Radantrieb Traction des roues	nein non
Gehäuse Carter	Kunststoff en plastique
Anzahl Akku-Schacht Nombre de compartiment pour batterie	1
Gewicht Poids	14,2 kg

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **269.-**



DLM-310/46SP

Akku-Rasenmäher Tondeuse à batterie

Nennspannung Tension	36 V
Laufzeit Autonomie	bis zu jusqu'à 21 min (1 x LBP-36-80) bis zu jusqu'à 39 min (1 x LBP-36-150) bis zu jusqu'à 41 min (2 x LBP-36-80) bis zu jusqu'à 77 min (2 x LBP-36-150)
Schnittbreite Largeur de coupe	46 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Radantrieb Traction des roues	ja oui
Gehäuse Carter	Stahl en tôle d'acier
Anzahl Akku-Schacht Nombre de compartiment pour batterie	2
Gewicht Poids	27,6 kg

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **559.-**



DSRM-310L

Akku-Trimmer Débroussailleuse à batterie

Nennspannung Tension	36 V
Laufzeit Autonomie	bis zu jusqu'à 46 min (LBP-36-80) bis zu jusqu'à 92 min (LBP-36-150)
Gewicht Poids	2,4 kg
Ausstattung	Nylonfaden, OHNE Akku/Ladegerät
Equipement	Fil de coupe, SANS batterie/chargeur

Preis Prix **189.-**



DCS-310

Akku-Säge Tronçonneuse à batterie

Nennspannung Tension	36 V
Laufzeit Autonomie	bis zu jusqu'à 24 min (LBP-36-80) bis zu jusqu'à 41 min (LBP-36-150)
Schwert Guide	30 cm
Kettenteilung Pas de chaîne	3/8"
Spurbreite Jauge	0,043" - 1,1 mm
Gewicht Poids	3,3 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, OHNE Akku/Ladegerät
Equipement	Guide et chaîne, SANS batterie/chargeur

Preis Prix **259.-**



DHC-310

Akku-Heckenschere Taille-haies à batterie

Nennspannung Tension	36 V
Laufzeit Autonomie	bis zu jusqu'à 56 min (LBP-36-80) bis zu jusqu'à 118 min (LBP-36-150)
Messerlänge Longueur couteau	60,4 cm
Gewicht Poids	2,7 kg
Ausstattung	OHNE Akku/Ladegerät
Equipement	SANS batterie/chargeur

Preis Prix **149.-**



DPB-310

Akku-Bläser Souffleur à batterie

Nennspannung Tension	36 V
Laufzeit Autonomie	bis zu jusqu'à 12 min (LBP-36-80) bis zu jusqu'à 21 min (LBP-36-150)
Max. Luftmenge Volume air max.	737 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit Vitesse air max.	54,4 m/s
Gewicht Poids	2,2 kg

Ausstattung **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement **SANS batterie/chargeur**

Preis Prix **139.-**



eine Garantie, auf die Sie sich verlassen können

Die Geräte der ECHO Garden+ Series verfügen alle über eine 2 + 1 Garantie für den Privatgebrauch. Jedes Gerät wird mit einer 2-Jahres-Garantie für den Privatgebrauch ausgeliefert, mit der Registrierung ihres Produktes auf www.echobatterytool.com verlängern sie die Garantie um 1 Jahr. Alle Akkus haben eine fixe 2-Jahres-Garantie. In jedem Gerät steckt das Know-how von ECHO, unsere Garantie ist unser Versprechen, dass sie ein Gerät erhalten, welches den Namen ECHO verdient.

une garantie sur laquelle vous pouvez compter

Les appareils de la série ECHO Garden+ bénéficient tous d'une garantie 2 + 1 pour l'usage privé. Chaque appareil est livré avec une garantie de 2 ans pour l'usage privé. En enregistrant votre produit sur www.echobatterytool.com vous prolongez la garantie d'un an. Toutes les batteries sont couvertes par une garantie fixe de 2 ans. Le savoir-faire d'ECHO se trouve dans chaque appareil. Notre garantie est notre promesse de vous fournir un appareil digne du nom d'ECHO.

www.echobatterytool.com